摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部


皇朝禮器圖式卷十六

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷八千四百　史部

皇朝禮器圖式卷十六

武備四　火器



御製金龍礮

御製金龍礟　謹按明史兵志古所謂礟皆以機發石元初得西域礟攻金蔡州城始用火然造法不傳後亦罕用至明成祖平交阯得神機鎗礟法特置神機營肄習製用生熟赤銅相間其用鐵者建鐵柔為最西鐵次之大小不等大者發用車次及小者用架用樁用托大利於守小利於戰隨宜而用為行軍要器嘉靖八年造佛郎機礟謂之大將軍發諸邊鎮佛郎機者國名也正德末其國舶至廣東


得其制以銅為之長五六尺大者重千餘斤小者
百五十斤萬歷中大西洋船至復得巨礮曰紅夷
長二丈餘重者至三千斤能洞裂石城震數十里
丘濬大學衍義補元人始造礮以攻破襄陽世因
目曰襄陽礮今礮之制用銅或鐵如筩狀中實以
藥而以石子塞其口旁通一線用火發之

聖祖仁皇帝御製金龍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆笠
重自二百八十觔至三百七十觔長自五尺八寸


至六尺通髹以漆前鋄金龍火珠後鋄金回文蕉葉文夔龍底鋄金花文隆起四道旁為雙耳左右鐫


御製清漢文受藥自六兩五錢至八兩鐵子自十三兩至十六兩載以雙輪車通髹朱箱繪蟠夔中加鐵盤鋄銀花文施機使可低昂上為鐵蹬承礮耳礮口背轅轅長一丈有五寸兩端飾銅龍首鳳尾中繪

大清康熙二十年



雲文輪各十有八輻





御製制勝將軍礮

御製制勝將軍礮　謹按

聖祖仁皇帝御製制勝將軍礮鑄銅為之前弇後豐底分

爪稜重五百觔長五尺不鋄花文隆起四道近口


為照星面鐫

大清康熙三十四年景山内


御製制勝將軍用藥一觔八兩生鐵子三觔星高五分遠

放酌量加藥移與斗上眼用之總管監造御前一

等侍衛海清監造官員外郎巴福壽筆帖式碩思



泰噶爾圖匠役李文德袁四漢文載以雙輪車通髹以朱横梁承礮轅長一丈前横木二道輪各十有八輻



御製威遠將軍礮

御製威遠將軍礮　謹按

聖祖仁皇帝御製威遠將軍礮鑄銅為之前哆後斂形如

仰鐘重七百五十觔長二尺五寸口鍥花文周鐫

梵文中雙魚形間以荇藻隆起五道底橫連鐵軸


受藥自八兩至六觔鐵子自三十觔至三十五觔

入藥礮內間以木加土寸許乃入鐵子復置藥子


内以螺旋木繞藥線外裏朝鮮貢紙盛以竹筩入

於子内後出線寸許以達礮藥前出六七寸以待

然子外仍實火藥隅以濕土鐵鍱掩礮口固以蠟發時先然鐵子藥線再速然火門藥礮發子出迸裂四散為用最烈遠近以受藥若干及礮尺若干度為準載以四輪車通髹朱軨長四尺九寸面立木以限鐵軸前後横梁後梁當礮中下承兩軸貫板輪不施輻



神威大將軍礮




神威大將軍礮 謹按

本朝制神威大將軍礮鑄銅為之前弇後豐底少斂長八尺五寸不鍥花文隆起四道面鐫神威大將軍右鐫

大清崇德八年十二月日造重三千八百觔漢文受藥五觔鐵子十觔載以四輪車通髹朱橫梁承礮耳轅長一丈五寸輪各十有八輻轅間加直木二外出端加横木鐵鐶九以挽之




神威無敵大將軍礮




神威無敵大將軍礮　謹按

本朝制神威無敵大將軍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆盂重自二千觔至三千觔長自七尺三寸至八尺不鍥花文隆起五道面鐫

大清康熙十五年三月日造漢文受藥自三觔至四觔鐵子自六觔至八觔載以三輪車橫梁承礮轅長一丈二尺二寸後二輪轅間一輪各十有八輻轅旁施鐵鐶以挽之



神威將軍礮



神威將軍礮　謹按

本朝制神威將軍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆笠重四百觔長六尺七寸不鍥花文隆起五道近口為照星旁為雙耳中鐫


大清康熙二十年鑄造神威將軍用藥八九兩鉛子十八兩星高七分製法官南懷仁監造官法保錢齊布陶三泰寧古塔吳喇代匠役李文德顏四漢文

载以雙輪車轅長九尺五寸不加繪飾端施鐵鐶

餘俱如

御製金龍轍車之制

武成永固大將軍礮




武成永固大將軍礮　謹按


本朝制武成永固大將軍礮鑄銅為之前弇後豐底如竹節重自三千六百觔至七千觔長自九尺六寸至一丈一尺一寸雜鍥花文蕉葉文回文隆起十道皆鍥星文近口為照星底左右鐫

大清康熙二十八年鑄造武成永固大將軍用藥十觔生鐵礮子二十觔星高四分九釐製法官南懐仁監造官佛保碩思泰作官王之臣匠役李文德顏

四清漢文小者受藥五觔鐵子十觔載以四輪車轅長一丈五尺鐵鐶七餘俱如神威大將軍礮車之制




神功將軍礮




神功將軍礮　謹按


本朝制神功將軍礮鑄銅為之前弇後撇豐底如覆笠重千觔長七尺不鍥花文隆起五道近口為照星中鐫

大清康熙二十八年鑄造神功將軍用藥一觔十二兩生鐵礮子三觔八兩星高四分製法官南懷仁監造官佛保碩思泰作官王之臣匠役李文德顏四漢文載以三輪車鐵索承礮轅長一丈二寸轅間



板輪一不施輻餘俱如神威無敵大將軍礮車之
制






得勝礮


得勝礮　謹按

本朝制得勝礮鑄銅為之前弇後豐口如銅角重三百六十五觔長六尺三寸通髹以漆不鍥花文隆起三道旁為雙耳受藥六兩鐵子十二兩載以雙輪車通髹朱正箱為鐵鋬以承礮耳轅前後出長一丈二尺六寸端皆施鐵鐶輪在中各十有八輻



九節十成礮

九節十成礮　謹按

本朝制九節十成礮鑄銅為之前後若一前分九節後加底各有螺旋分負以涉險遠用時合成之重自七百九十觔至七百九十八觔長自五尺一寸至六尺九寸底環螭三每節飾獸面三分鑴重若干受藥自一觔四兩至一觔八兩鐵子二觔八兩載以四輪車通髹朱軫平施輪處少濶長六尺一寸中加立木半規以承礮立木左右為鐵柱夾礮



右柱長倍左曲向前加立表以為準板輪不施輻



衝天礮


衝天礟　謹按

本朝制衝天礟鑄鐵為之前哆後斂形如仰鐘重自三百觔至三百八十觔長一尺九寸五分隆起五道旁為雙耳近耳鍥花文受藥自六兩至一觔鐵子二十觔用法如

御製威遠將軍礟載以四輪車亦如

御製威遠將軍礟車之制

鐵心銅礮



鐵心銅礮 謹按


本朝制鐵心銅礮鑄銅為體內以鐵前弇後徹豐口如螺旋重一百十觔長五尺六寸青緑色不鍥花文隆起六道受藥二兩四錢鐵子四兩八錢載以四輪車轅長一丈二尺一寸轅端横木加鐵鐶六餘俱如神威大將軍礮車之制

子母礮一


子母礮一　謹按


本朝制子母礮鑄鐵為之前弇後豐底如覆笠重九十五觔長五尺三寸通髹以漆不鍥花文隆起五道加星斗旁為雙耳子礮五如管連火門各重八觔受藥二兩二錢鐵子五兩礮面開孔與子礮相稱用時内之固以鐵鈕遞發之相續而速載以四輪車如凳形中貫鐵機以鐵鍪承礮耳下施四足横直皆楔以木後加斜木搘之足施鐵輪輪各八

輻左右推挽惟所宜



子母礮二






子母礮二　謹按

本朝制子母礮鑄鐵為之重八十五觔長五尺八寸末加木柄後曲而俯以鐵索聯於車上用法如子母礮一載以四輪車亦如子母礮一之制

嚴威礮




嚴威礮　謹按

本朝制嚴威礮鑄鐵為之前弇後豐底如覆笠重三百十觔長五尺不鍥花文隆起五道旁為雙耳受藥十兩鐵子一觔四兩載以雙輪車如

御製制勝將軍礮車之制


紅衣礮



紅衣礮　謹按

本朝制紅衣礮鑄鐵為之前弇後豐底圓而淺重自一千五百觔至五千觔長自六尺六寸至一丈五寸中鍥雲螭隆起八道旁為雙耳受藥自二觔六兩至七觔八兩鐵子自五觔至十五觔載以三輪車如神威無敵大將軍礮車之制

龍礮



龍璬 謹按


本朝制龍璬鑄鐵為之形如金龍璬重百觔長四尺五寸通纍以漆口鈒金蟬文中為雲龍近後為蟠螭隆起六道加星斗旁為雙耳受藥二兩四錢鐵子五兩二錢車如子母璬一之制


奇礮

奇礮　謹按

本朝制奇礮鑄鐵為之後通底旁如牡鑰重三十觔長五尺五寸六分通髹以漆不鍥花文近口為照星中加斗素鐵火機旁為雙耳子礮四如管連火門受藥自九錢至一兩鐵子二兩六錢後加木柄曲而俯下為屈戍開柄以內子礮從牡鑰中固以鐵鈕遞發之相續而速柄末綴立瓜形青緞為之載以鐵盤鐵鋬承礮耳下以三木揞之末鐵鐏

行營信礮






行營信礮　謹按

本朝制行營信礮鑄鐵為之上下若一重自四十觔至八十觔長自一尺六寸至一尺八寸不鍥花文隆起四道受藥八兩置地發之


渾銅礮




渾銅礮　謹按康熙二十年

聖祖仁皇帝平定吳逆獲其所製渾銅礮藏之武庫以備軍行之用礮鑄銅為之前弇後豐底如覆笠重自一千二百觔至二千一百觔長自六尺至六尺一寸不鍥花文隆起九道旁為雙耳受藥自一觔十二兩至二觔八兩鐵子自三觔八兩至五觔載以雙輪車轅長九尺四寸端施横木餘俱如

御製金龍礮車之制



臺灣礮



臺灣礮　謹按康熙二十二年

聖祖仁皇帝平定臺灣獲其所製礮蔵之武庫以備軍行之用礮鑄銅為之前弇後微豐口形如鉢重自三百觔至七千觔長自四尺三寸至一丈二寸雜鍥花文蕉葉文蟠螭人獸形間以番書隆起十道中為龍文雙鈕可貫繩懸之受藥自一觔一兩至十觔鐵子自二觔二兩至二十觔載以四輪車通髹朱横梁承礮轅長一丈二尺七寸輪各十有八輻

回礮



回礮　謹按乾隆二十四年平定西域俘獲軍器

無算

上命皆藏

紫光閣以紀

武成回礮鑄鐵為之前弇後豐長五尺口鍥蕉葉文通

鋄金銀花文隆起七道素鐵火機下屬於鞍木質

蒙以革槖駞負之西師罙入屢得茲器即用以撃

賊遐方異製克厎

膚功敬登於冊以附諸礮之末


御製自來火大鎗

御製自來火大鎗 謹按

聖祖仁皇帝御製自來火大鎗鑄鐵為之重五觔九兩長三尺三寸六分口為蓮瓣微凹近口鈒金回文藻文前起脊中面分四稜後圓皆鈒金回文藻文鈒金素火機銜石旁施鈒金鏤花輪擊石發鎗受藥八分鐵子六分五釐芸香木牀末亦鈒金叉末飾羚羊角凡交鎗之制口加照星中加斗或於近火門加斗從斗中視星所指以為準牀視鎗微短竅

其端以内捌杖以樺木或角爲之飾以銅或角長
於鎗寸許牀下加木叉曲而前銳中施橫梁前却
惟所宜牀而置鎗東以韋三道

御製自來火二號鎗




御製自來火二號鎗　謹按

聖祖仁皇帝御製自來火二號鎗鑄鐵為之重三觔長二尺八寸口鋄金獸面前起脊後四稜受藥一錢二分鐵子一錢八分五釐瀏瀏木牀牀末不加飾餘俱如

御製自來火大鎗之制

御製自來火小鎗



御製自來火小鎗　謹按

聖祖仁皇帝御製自來火小鎗鑄鐵為之重二觔十二兩

長二尺四寸九分口鋄金蕉葉文鍥索文星文前


起脊中四稜周鋄金如鐶二道後圓近火門為蟠

螭受藥七分鐵子一錢烏拉松木牀牀末不加飾

餘俱如

御製自來火大鎗之制

御製禽鎗



御製禽鎗　謹按

聖祖仁皇帝御製禽鎗鑄鐵為之重六觔長三尺五寸口


鍐金蓮瓣前起脊中四棱後圓近火門鍐金雙螭

環繞

御製禽鎗篆文鍐金素火機加星斗受藥二錢鐵子三錢

四分高麗木牀叉末飾以角


御製小禽鎗



御製小禽鎗　謹按

聖祖仁皇帝御製小禽鎗鑄鐵為之重五觔七兩長三尺二寸八分受藥一錢五分鐵子二錢七分鸂鶒木牀牀末飾象牙花文餘俱如

御製禽鎗之制



皇帝御用虎神鎗

御製虎神鎗記
虎神鎗者我
皇祖所貽武功良具用以殪猛獸者也國家肇
興東土累洽重熙惟是詰戎揚烈之則守
而弗失
皇祖歲幸木蘭行圍講蒙古部落雲集景從予
小子雖不敏纘承之志其敢弗從是故數年
以來巡狩塞上一如昔時蒙古四十
九旗及青海喀爾喀之仰流而來者亦較
前無異焉若能皆善射重武使無以示之
非所以繼
先志也圍中有虎未嘗不親往射之弓矢所不
及則未嘗不用此鎗用之未嘗不中壬申
秋於岳樂圍場中獵人以有虎告而未之
見也一蒙古云虎匿隔谷山洞間彼親見
之相去蓋三百餘步朕約略向山洞施鎗
意以驚使出耳乃正中虎虎吼嘷而出負
嵎跳躍若久之復入復施一鎗則復中之
遂以斃焉蓋向之發無不中乃於谿谷叢
薄目所能見之地斯已奇矣而茲岳樂所
中則隔谷幽洞並未見跡蹤如之形於
嵁度無意間殺虎深入不移時而殪猛獸
則奇之最奇其稱為神良有以也夫駕挾
之尊詎宜如孟克特爾之流誇一夫之勇
哉而習武示度必資神器以致奇而愉快
則是鎗也與允戈和弓同為宗社法守不
亦宜乎
乾隆壬申秋九月

皇帝御用虎神鎗　謹按

皇帝御用虎神鎗鑄鐵爲之長四尺八寸口鋄金蓮瓣

前圓起脊後四棱鋄金花火機加星斗雲楸木牀

近斗處飾銀花文中鋄金乾隆

御用漢文左右鐫

御製虎神鎗記清漢文牀末飾以角鏤花文底鐫虎神

鎗藥用二錢五分子用七錢鐵八觔十兩鞘三觔

十兩共重十二觔四兩漢文义以羚羊角爲之

皇帝御用舊神鎗

皇帝御用舊神鎗　謹按

皇帝御用舊神鎗鑄鐵為之長三尺九寸通起脊鋄金花火機加星斗雲楸木牀近斗飾銀花文中鋄金

乾隆

御用末飾以角底鑴舊神鎗藥用一錢六分子用三錢三分鐵六觔二兩鞘二觔六兩共重八觔八兩皆漢文又以羚羊角為之


皇帝御用花準鎗

皇帝御用花準鎗　謹按

皇帝御用花準鎗鑄鐵為之長四尺三寸口鋄金蕉葉文近口為索文前起脊中四棱周鋄金如鐶四道後圓牀底鐫花準鎗藥用二錢子用四錢四分鐵六觔八兩鞘二觔十二兩共重九觔四兩漢文餘俱如

皇帝御用舊神鎗之制凡花鎗之制通冶鐵皺起為花文

皇帝御用大準鎗



皇帝御用大準鎗　謹按

皇帝御用大準鎗鑄鐵為之長四尺三寸六分口鋄金星文下亦為星文間索文近火門為蟠夔牀底鐫

大準鎗藥用二錢子用三錢八分鐵六觔六兩鞘

二觔十四兩共重九觔四兩漢文餘俱如

皇帝御用舊神鎗之制

御製奇準神鎗

御製奇準神鎗　謹按

皇上御製奇準神鎗鑄鐵為之口鋄金囘文蕉葉文前

起脊中四棱鋄金為雙螭環繞鋄金

大清乾隆年製漢文後圓加星斗鋄金素火機雲楸木

牀牀末飾以角底鑴特等第二鎗長四尺五寸重

七觔鞘重二觔二兩共重九觔二兩藥重二錢子

重五錢亦漢文樺木叉末飾以角

御製準正神鎗

御製準正神鎗　謹按

皇上御製準正神鎗鑄鐵為之口鬃漆素鐵火機牀底鑴頭等第二鎗長四尺三寸重六觔八兩鞘重二觔共重八觔八兩藥二錢子重四錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製純正神鎗

御製純正神鎗　謹按

皇上御製純正神鎗鑄鐵為之口髤漆素鐵火機牀底鑴頭等第三鎗長四尺五寸重七觔鞘重二觔二兩共重九觔二兩藥二錢子重四錢五分漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製連中鎗


御製連中鎗　謹按

皇上御製連中鎗鑄鐵為之口髹漆素鐵火機牀底鑴

頭等第四鎗長四尺四寸重六觔十二兩鞘重二

觔一兩共重八觔十三兩藥二錢子重四錢五分


漢文餘俱如奇準神鎗之制



御製應手鎗

御製應手鎗　謹按

皇上御製應手鎗鑄鐵為之近口鍥索文花文中亦如之近火門鍥花文素鐵火機高麗木牀底鑴頭等第五鎗長四尺五寸重七觔鞘重三觔二兩共重十觔二兩藥二錢子重五錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製威赫鎗






御製威赫鎗　謹按


皇上御製威赫鎗鑄鐵為之前起脊鋄金索文花文中亦如之後四棱近火門鍥花文素鐵火機髙麗木牀底鑴頭等第六鎗長四尺五寸重七觔鞘重三觔二兩藥二錢子重五錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製威捷鎗



御製威捷鎗　謹按

皇上御製威捷鎗鑄鐵為之口髹漆素鐵火機高麗木牀底鑴頭等第七鎗長四尺四寸重六觔十二兩鞘重三觔一兩共重九觔十三兩藥二錢子重四錢五分漢文餘俱如奇準神鎗之制




舊神花鎗

舊神花鎗　謹按

本朝制舊神花鎗鑄鐵為之長三尺六寸二分口厎稜近口鍥花文前起脊三中六稜亦鍥花文近火門微凹三道加星斗鋄金花火機雲楸木牀飾銀花文牀末飾以角厎鐫神花鎗藥用二錢子用二錢八分鐵五觔九兩鞘二觔二兩共重七觔十一兩漢文羚羊角乂

素鐵大交鎗



素鐵大交鎗　謹按

本朝制素鐵大交鎗鑄鐵為之重八觔長三尺七寸五分通起脊不鍥花文素鐵火機受藥二錢鐵子三錢六分樺木牀牀末飾以鹿角叉末飾以銅


金口交鎗


金口交鎗　謹按

本朝制金口交鎗鑄鐵為之重六觔十四兩長三尺四寸六分口鋄金蓮瓣前起脊後八棱素鐵火機受藥二錢鐵子三錢榆木牀牀末飾以鹿角樺木

又不加飾

素口花交鎗






素口花交鎗　謹按

本朝制素口花交鎗鑄鐵為之重五觔八兩長三尺三寸二分前起脊中四稜素鐵火機受藥二錢鐵子四錢烏拉松木牀樺木叉末飾以角

八棱口花鎗



八稜口花鎗　謹按


本朝制八稜口花鎗鑄鐵為之通八稜近口弦文重五觔十兩長三尺二寸受藥二錢鐵子三錢四分餘俱如素口花交鎗之制

仿神花大交鎗

仿神花大交鎗　謹按

本朝制仿神花大交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長三尺六寸二分口鍥蓮瓣近口為索文二重花文前起脊中亦為索文花文後四棱擻凹素鐵火機受藥二錢鐵子三錢四分牀如素鐵大交鎗牀之制

仿神花小交鎗



倣神花小交鎗　謹按


本朝制倣神花小交鎗鑄鐵為之長三尺六寸受藥二錢鐵子三錢餘俱如倣神花大交鎗之制牀如素鐵大交鎗牀之制

仿神花鎗

仿神花鎗 謹按


本朝制仿神花鎗鑄鐵為之雲楸木牀末飾以角底鐫仿神花鎗子重三錢六分藥重二錢長二尺六寸鐵重五觔八兩鞘重一觔十二兩共重七觔四兩漢文樺木义末亦飾角餘俱如仿神花大交鎗之制

摺花交鎗




摺花交鎗　謹按

本朝制摺花交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長三尺七寸前起脊後四棱受藥二錢鐵子三錢六分鋄金素火機餘俱如金口交鎗之制烏拉松木牀樺木叉末飾以角



花口小交鎗



花口小交鎗　謹按

本朝制花口小交鎗鑄鐵為之重五觔八兩長三尺五寸受藥二錢鐵子三錢一分口稜微凹前起脊中四稜後圓素鐵火機餘俱如金口交鎗之制樺木牀末飾以角叉末飾以銅


蒙古花大交鎗一


蒙古花大交鎗一　謹按

本朝制蒙古花大交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長三尺七寸通八棱口周鍥星文近口為星文索文花文周為蒙古花文素鐵火機受藥二錢鐵子三錢九分牀如素鐵大交鎗牀之制




蒙古花大交鎗二






蒙古花大交鎗二 謹按

本朝制蒙古花大交鎗鑄鐵為之重八觔長三尺六寸近口星文索文花文前起脊中四棱為花文横鍥星文索文後圓亦如之受藥二錢鐵子四錢七分牀如素鐵大交鎗牀之制




蒙古花小交鎗一



蒙古花小交鎗一　謹按

本朝制蒙古花小交鎗鑄鐵為之重八觔長三尺六寸前後八棱中起脊花文與蒙古花大交鎗一同受樂二錢鐵子四錢二分牀如素鐵大交鎗牀之制

蒙古花小交鎗二



蒙古花小交鎗二　謹按

本朝制蒙古花小交鎗鑄鐵為之前起脊八棱後圓花文與蒙古花大交鎗二同素鐵火機高麗木牀末飾以鹿角底鐫蒙古花鎗子重三錢三分藥重二錢長三尺五寸四分鐵重五觔四兩鞘重二觔四兩共重七觔八兩漢文义末飾以角

回部花套鎗

回部花套鎗　謹按

本朝制回部花套鎗鑄鐵為之重八觔二兩長三尺四寸二分口蓮瓣内各鍥夔龍近口亦鍥夔龍二重前起脊中亦鍥夔龍後六棱近火門鋟銀回部花文加星斗素鐵火機受藥一錢五分鐵子二錢雲楸木牀叉末飾以角

新回部花套鎗

新回部花套鎗　謹按


本朝制新回部花套鎗鑄鐵為之重六觔十兩長三尺五寸七分口鋟金回文中起脊後四棱横周星文二重近火門鋟銀回部花文加星斗素鐵火機受藥一錢五分鐵子一錢八分牀如摺花交鎗牀之制

大線鎗

大線鎗　謹按

本朝制大線鎗鑄鐵為之重八觔十四兩長五尺五寸素鐵火機受藥一錢五分砂子八錢雲楸木牀末飾以銅熸木托凡線鎗之制皆周為八棱不加星斗牀及鎗之半不内捌杖牀下無义而有托束銅鐶二道或鋄金


小線鎗



小線鎗　謹按

本朝制小線鎗鑄鐵為之重七觔十兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制


舊神花線鎗



舊神花線鎗　謹按

本朝制舊神花線鎗鑄鐵為之重七觔十五兩長五尺七寸受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制


麗花線鎗



麗花線鎗　謹按

本朝制麗花線鎗鑄鐵爲之重六觔三兩長四尺八寸受藥一錢二分砂子五錢餘俱如大線鎗之制


秀花線鎗



秀花線鎗　謹按

本朝制秀花線鎗鑄鐵為之重七觔三兩長四尺八寸受藥一錢二分砂子五錢餘俱如大線鎗之制


輕銳花線鎗



輕銳花線鎗 謹按

本朝制輕銳花線鎗鑄鐵為之重四觔十兩長四尺鋄金素火機受藥一錢砂子四錢雲楸木牀束以鋄金鐶末飾鋄金蟠螭煖木托輕便花線鎗同

輕捷花線鎗





輕捷花線鎗　謹按

本朝制輕捷花線鎗鑄鐵為之受藥一錢砂子四錢

素鐵火機牀末飾以銅餘俱如輕銳花線鎗之制

輕花線鎗





輕花線鎗 謹按


本朝制輕花線鎗鑄鐵為之受藥一錢砂子四錢牀

末鍐銀蟠螭餘俱如輕鋭花線鎗之制


落禽花線鎗

落龠花線鎗　謹按

本朝制落龠花線鎗鑄鐵為之重七觔十四兩長五尺七寸通起棱素鐵火機受藥一錢五分砂子八錢瀏鷚木牀牀及鎗之少半東以鋄金鐶末亦鋄金熡木托賽海青花線鎗鶇神花線鎗連墜花線鎗勝鴉鶻花線鎗皆同



神海青花線鎗



神海青花線鎗　謹按


本朝制神海青花線鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長五尺七寸受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制

鴈神花線鎗

鴈神花線鎗　謹按


本朝制鴈神花線鎗鑄鐵為之重八觔一兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如落鵮花線鎗之制山鷄花線鎗同

皃神花線鎗




皃神花線鎗　謹按

本朝制皃神花線鎗鑄鐵爲之重七觔十三兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如落禽花線鎗之制水札子花線鎗同



孤頂花線鎗



孤頂花綫鎗 謹按


本朝制孤頂花綫鎗鑄鐵為之重八觔八兩長五尺五寸受藥一錢五分砂子八錢雲楸木床餘俱如落禽花綫鎗之制

樹鷄神花奇鎗


樹鶏神花奇鎗　謹按

本朝制樹鶏神花奇鎗鑄鐵為之重六觔長三尺五分口鍐金蓮瓣前起脊後八棱加星斗鍐金素火機受藥二錢鐵子三錢八分核桃木牀末飾以鹿角榆木叉末飾以羚羊角凡奇鎗皆通底旁如牀鑰連牀柄處下為屈戌可開闔藥子皆實子鎗内閉底納之從牀鑰中固以鐵鈕子鎗六長二寸四分如管連火門遞發之相續而速其制或如交鎗

或如綫鎗皆不用搠杖




花奇鎗



花奇鎗 謹按

本朝制花奇鎗鑄鐵為之重五觔十二兩長三尺五分口鋄金蓮瓣前起脊中四棱鋄金如鐶二道後圓鋄金素火機受藥二錢鐵子三錢八分餘俱如樹鶏神花奇鎗之制烏拉松木牀末飾以角樺木叉末亦如之

花線奇鎗




花線奇鎗 謹按

本朝制花線奇鎗鑄鐵為之重四觔十二兩長三尺三寸五分通八棱鋄金素火機受藥二錢砂子三錢二分烏拉松木牀末飾以金熋木托

兵丁鳥鎗

兵丁鳥鎗　謹按

本朝制兵丁鳥鎗鑄鐵為之重六觔長六尺一寸不鍥花文素鐵火機受藥三錢鐵子一錢木牀滿洲蒙古俱髹以黃漢軍髹以黑緑營髹以朱東鐵鐶二鐵叉長一尺



總校官庶吉士臣侍朝
校對官典簿臣郭祚熾
謄録貢生臣李璜
繪圖監生臣李鈞